

Systemes
de finition
pour les

MOULURES

Finitions extérieures
à base d'eau
de grade industriel

Peinture 
Laurentide
PAINT

Systèmes de finition pour les

MOULURES

Apprêts et peintures intérieures ou extérieures à base d'eau ou à séchage par ultraviolets, de grade industriel

Systèmes d'apprêts et de peintures pour moulures intérieures et extérieures en bois ou MDF, à base d'eau ou à séchage par ultraviolets et conçus pour être appliqués de façon efficiente en mode industriel. Les produits à base d'eau peuvent également être appliqués à la main ou sur chantier.



Finition pour moulures intérieures en MDF ou bois massif


Apprêt conçu pour obtenir un fini mat, lisse, opaque et résistant au blocking.


Finition pour moulures intérieures en bois taché



Système d'apprêts permettant de bloquer efficacement les différentes taches de certaines essences de bois comme le pin blanc (moisissures bleues « blue stain », « coffee stain », et bois de cœur). Procure un fini mat, lisse, opaque et résistant au blocking.

Finition pour moulures extérieures en pin jointé

Système d'apprêts et de peintures permettant de bloquer efficacement les différentes taches du pin blanc et même l'exsudation de résines. Peut être utilisé en application intérieure ou extérieure. Procure un fini très mat, lisse, opaque et résistant au blocking.

NB DE COUCHES	PRODUIT RECOMMANDÉ
	Innoline (intérieur)

NB DE COUCHES	PRODUIT RECOMMANDÉ
	Innoline (intérieur)
	Innoseal w

NB DE COUCHES	PRODUIT RECOMMANDÉ
1 	Innoline AS
1 	Innoseal W ou UV*

* OPTIONNEL SI BOIS TACHÉ BOIS DE CŒUR OU SUJET AU SAIGNEMENT

Laurentide
Innoseal w

Couche d'apprêt spéciale à base d'eau assurant une bonne opacité, un blocage des tannins de bois de cœur, des moisissures bleues et du « coffee stain » du pin blanc.

Laurentide
Innoseal UV

Couche d'apprêt séchant instantanément par exposition aux ultra-violets assurant un blocage des taches du pin blanc et des résines. Conçue pour les moulures en pin jointé ou toute autre application requérant un excellent blocage des taches.

Laurentide
Innoline
acrylique

Gamme d'apprêts à base d'eau pour MDF ou pour bois. Version intérieure très opaque et économique. Version « ext » pour moulure très opaque, très faible en lustre et résistant temporairement à l'extérieur pour la période précédant l'application de la finition. Suggérée comme finition à appliquer sur l'Innoseal UV.

FINITIONS EXTÉRIEURES À BASE D'EAU DE GRADE INDUSTRIEL

Laurentide
Uraquá opaque
ou vernis clair
uréthane-
acrylique

Laurentide
Innocryl
acrylique

Laurentide
Innoplex
acrylique

- Résistance à l'érosion et résistance chimique accrues
- Durabilité éprouvée depuis plus de 5 ans
- Uréthane-acrylique opaque ou utilisé sous forme de vernis protecteur à 2 composants permettant de maximiser la rétention de lustre et la durabilité globale.

- Adhérence accrue sur surfaces difficiles (surfaces lisses, nœuds et plastiques)
- Durabilité éprouvée de cette famille de teintures et de peintures depuis plus de 10 ans
- Dosage de liant acrylique plus élevé : protection contre l'humidité permettant une plus grande stabilité dimensionnelle du bois, comparée à une formulation commerciale

- Rapport qualité-prix exceptionnel
- Durabilité éprouvée de cette peinture depuis plus de 10 ans
- Opacité très élevée même dans les couleurs très pâles sur des surfaces poreuses comme le bardeau de cèdre blanc

Protection contre les UV optimale, pigmentation hautement durable

Pigmentation noire spécifiquement conçue pour réfléchir les infra-rouges disponible pour les couleurs très foncées évitant la dégradation prématurée due à la température

Application possible par vaporisation, « brush-coater », « flow-coater » et « vacuum coater ». Aussi possible par rouleau et pinceau sur chantier. Faible teneur en COV, très faible toxicité.

PRODUITS ACCESSOIRES

Laurentide
Innoseal 20

Couche d'imprégnation à base d'eau procurant une protection contre l'humidité et un blocage des tannins.

Laurentide
Innoplex AS

Couche d'apprêt à base d'eau incluant des additifs permettant de rehausser le blocage des tannins

Laurentide
Uraquá clair

Vernis protecteur à 2 composants (à base d'eau) permettant de maximiser la rétention de lustre et la durabilité globale du système

Laurentide
Innoline

Gamme d'apprêts à base d'eau pour MDF ou pour bois. La version pour MDF protège contre l'humidité et le gonflement des substrats.

Peinture
Laurentide
PAINT

Téléphone: 1.800.567.9481

laurentide.co

Peinture Laurentide est une entreprise entièrement québécoise qui conçoit des revêtements à base d'eau pour les entreprises manufacturières, particulièrement dans les secteurs des revêtements extérieurs, des portes et fenêtres et des moulures.

